



PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO, DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (CEMENTO-AMIANTO E VINIL-AMIANTO) DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE EFFETTUATE DA PRIVATI CITTADINI

I privati cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit), possono conferire gratuitamente i rifiuti derivanti da tale attività al Gestore del Servizio Rifiuti, AIMAG SpA, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 01.07.2019.

Cosa è possibile conferire mediante ritiro a domicilio gratuito

Tipologia materiali	Quantitativi massimi conferibili ¹	Note
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	Kg. 360 (ca. n. 12 pannelli e ca. 24 mq.)	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua, sono esclusi interventi su più strutture adiacenti appartenenti a più soggetti
Serbatoi, cisterne per acqua	n. 2	Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie o altre tubazioni	3 mt. lineari	
Cassette per animali o altri manufatti	n. 2	Cucce per animali, vasi, fioriere

Cosa è vietato conferire mediante il ritiro a domicilio

- manufatti in quantità superiore a quella consentita;
- rifiuti non accompagnati dall'apposito piano operativo semplificato timbrato dall'AUSL;
- rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento sotto descritte.

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte del singolo cittadino. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. È prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destinazione del materiale.

Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell'utenza attiva ad un'altezza massima pari a 3,00 metri, in modo tale che la persona che opera proceda alla rimozione ad un'altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto da parte di artigiani, imprese e ditte specializzate nella rimozione di amianto.

Procedura per l'autorimozione

La procedura si applica **esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini**, che per poter usufruire del ritiro a domicilio devono rispettare tutte le condizioni di seguito elencate:

1. compilare il **piano operativo semplificato** (disponibile in allegato) e consegnarlo in triplice copia all'AUSL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), P.le Donatori di Sangue, 3;
2. dopo aver ottenuto il nulla osta dello SPSAL (timbratura del piano operativo semplificato), **contattare** il Gestore del Servizio Rifiuti **AIMAG SpA** al numero **0535/28350**, per concordare tempistiche e modalità del ritiro a domicilio;
3. per evitare rischio di inalazione di polveri e fibre, prima di iniziare i lavori di rimozione è necessario proteggersi con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) qui elencati, oltre che altri materiali utili al procedimento di autorimozione:
 - **mascherina** facciale filtrante con protezione P3 monouso;
 - **tuta** intera monouso con cappuccio integrato, con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e simbolo di protezione da sostanze chimiche;

¹ È prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destinazione del materiale




ALLEGATO 1A

- **guanti** di protezione contro i rischi meccanici a perdere;
- **scarpe** robuste chiuse e facilmente lavabili (es. stivali);
- **utensili manuali** non motorizzati adeguati per poter rimuovere eventuali ganci, viti, chiodi;
- idonea **etichettatura** da apporre sul materiale confezionato (simbolo “a” di amianto);
- **nastro adesivo** per confezionare i materiali rimossi;
- **pallets** dove collocare il materiale rimosso.

DPI non obbligatori ma vivamente consigliati:

- **elmetto** per la protezione del capo da eventuali urti;
 - **occhiali**;
 - **scarpe/stivali antinfortunistici** (con fondo antiscivolo e/o puntuale rinforzato e/o suola anti perforazione).
4. trattare il manufatto in amianto su tutta la superficie (fronte e retro) con un **prodotto incapsulante certificato** di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto; il prodotto deve essere distribuito attraverso l'utilizzo di un pennello o tramite spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale);
 5. al termine del lavoro, racchiudere i materiali rimossi, assieme ai dispositivi di protezione e il pennello, all'interno di **teli di plastica** (PE) di spessore adeguato (minimo 0,15 mm) e trasparenti, di dimensioni tali da avvolgere completamente i materiali, da sigillare con nastro adesivo;
 6. Le operazioni di cui ai punti 4. e 5. devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione.
 7. tenere il materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, in un punto idoneo al ritiro, all'interno della proprietà privata, fino alla data concordata con AIMAG, unitamente a due copie del piano operativo semplificato timbrato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL;
 8. al momento del ritiro, far firmare le copie del piano operativo semplificato all'operatore che effettua il trasporto dei rifiuti, che verificherà la corrispondenza fra quanto conferito e quanto riportato nel piano di lavoro (una copia rimane all'operatore e una al cittadino per ricevuta);
 9. **entro 1 mese dall'avvenuto ritiro, inviare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL** la copia del piano operativo semplificato firmata dalla ditta che effettua il ritiro dei rifiuti, unitamente alla copia del formulario di identificazione del rifiuto (fare comunque una copia di tutti i documenti da conservare per eventuali esigenze future).




PIANO DI LAVORO semplificato presentato da PRIVATO CITTADINO al DSP AUSL di Modena

Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto) derivanti da piccole demolizioni domestiche (MO.DSP.SIP.052)

Io sottoscritto/a (nome)	(cognome)	
nato/a il	a	Prov.
Stato di nascita	codice fiscale	
residente a	Prov.	CAP
Via	n.	
telefono (fisso o cellulare)	posta elettronica/PEC	

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
2	Che il materiale contenente amianto e' costituito da: <input type="checkbox"/> lastre piane e/o ondulate, pannelli quantità in mq <input type="checkbox"/> canne fumarie o tubazioni quantità in ml <input type="checkbox"/> piccole cisterne per acqua (max 500 litri), fioriere numero <input type="checkbox"/> piastrelle per pavimenti (linoleum) quantità in mq <input type="checkbox"/> cassette per ricovero animali domestici (cucce) numero <input type="checkbox"/> altro <u>(PER MATERIALI DIVERSI E QUANTITÀ SUPERIORI A QUELLE INDICATE NELLA PROCEDURA CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'AZIENDA USL PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DEL CONFERIMENTO)</u>
3	Il materiale contenente amianto si trova: <input type="checkbox"/> in opera <input type="checkbox"/> a terra e si presenta nelle seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> frantumato/disperso
4	Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso: <input type="checkbox"/> civile abitazione <input type="checkbox"/> deposito agricolo <input type="checkbox"/> ricovero animali <input type="checkbox"/> autorimessa <input type="checkbox"/> altro (specificare) sita a in Via n.
5	Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti <input type="checkbox"/> HERA <input type="checkbox"/> AIMAG <input type="checkbox"/> GEOVEST per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)
7	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
8	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (a perdere)
9	Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
10	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
11	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: (indicare il prodotto utilizzato)
12	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione



13	Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente o in pacchi di piccole dimensioni, posizionato su <i>pallets</i> ed avvolto con film plastico (se in pannelli e lastre di cemento-amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil-amianto)
14	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
15	Che entro un mese invierà al SIP ITAC dell'Azienda USL competente per territorio la copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell'apposita sezione dal Gestore del servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, preferibilmente all'indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it
<p>Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della "Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini" e di accettarne tutte le condizioni.</p>	
<p>FIRMA</p> <p>_____</p>	

Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta	Spazio riservato al Gestore o alla ditta incaricata del ritiro
<p>Data ricevuta:</p> <p>_____</p>	<p>Data ritiro:</p> <p>_____</p> <p>Operatore/Ditta:</p> <p>_____</p> <p>Firma _____</p>
SPAZIO RISERVATO ALL'OPERATORE AUSL	
<p><input type="checkbox"/> NON APPROVATO (riportare la motivazione)</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Firma operatore SIP ITAC _____</p>	

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003, ART.13

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento.

Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e più in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.

Per l'esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica dove le verrà indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Modena.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le informazioni relative alla compilazione del presente piano, esplicative della suddetta procedura di smaltimento di rifiuti amianto da parte del privato cittadino e le modalità di trasmissione del presente piano al Dipartimento di Sanità Pubblica sono indicate nella **"nota esplicativa alla procedura di conferimento al servizio pubblico, mediante ritiro, di rifiuti contenenti amianto da parte di privato cittadino"**.